



Varuosakataloog

Leia kõik sobiv oma haagisele. Enam kui 400 kvaliteetset varuosa mõistliku hinnaga.

Respo Haagised AS
www.respo.ee

t. +372 730 1840
e. info@respo.ee





ATRAMINIAI RATUKAI IR ATRAMOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	908	Atrama	D=48mm, ilgis 700mm
	906	Atrama	D=48mm, ilgis 600mm
	2876	Atrama, reguliuojama	D = 48 mm, 600 mm, padas 120 mm (be fiksatoriaus), reguliuojamas 200 mm.
	3117	Atraminio rato laikiklio varžtas	Tinka D=60mm
	3116	Atraminio rato laikiklio varžtas	Tinka D=48 mm, fiksatoriams 1329 ir 10872
	12552-ZN	Atraminio rato laikiklis	Tinka KF10, KF13, KF17 ir KF20 galvutėms
	2796	Atraminis ratas su automatinio stabdžiu	Krovumas 400 kg, D=60 mm, ratas 200x60 mm, pusiau automatinis.
	904	Atraminis ratas su pneumatiniu ratuku	Krovumas 150 kg, su pripučiamu ratuku, D=48 mm, tinka fiksatoriams 10872 ir 1329.
	8231	Atraminis ratas su stabdžiu	Krovumas 150 kg, D=48 mm, ratas 200x50 mm, tinka fiksatoriams 10872 ir 1329. Atraminis ratukas su papildoma stabdžių funkcija. Nuspaudus stabdį, priekaba stovi vietoje ant nuožulnaus paviršiaus net pučiant vėjui.
	4800	Atramos komplektas su pirštiniu užraktu	Komplekte yra vienas stulpas 660x50x50 mm, fiksatorius ir priedai


ATRAMINIAI RATUKAI IR ATRAMOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	8109	Atramos laikiklis	Ketrios varžtų skylės tinka produktui 8108
	8110	Atramos raktas	Kasetė 19 mm, ilgis 660 mm
	10899	Atramos raktas	Kasetė 19 mm, ilgis 870 mm
	8108	Atramos reduktorius	Krovumas 1300 kg, reguliuojamas aukštis 535 mm. Rakto ir atramos tvirtinimo komplekte nėra
	3498-ZN	Atramos tvirtinimo varžtas	Matmenys 20x90 mm, tinka produktui Nr.: 4800
	3385	Atsarginis atraminis ratas	Rato dydis 200x60mm, D=20mm
	3384	Atsarginis atraminis ratas	Rato dydis 200x60mm, D=20mm
	3120	Atsarginis atraminis ratas	Rato dydis 225x70mm, D=20mm
	518	Guminis atraminis ratas	Krovumas 150 kg, D=48 mm, ratas 200x50 mm, tinka fiksatoriams 10872 ir 1329.
	1001	Guminis atraminis ratas	Krovumas 400 kg, D=60 mm, ratas 225x70 mm, tinka fiksatoriams 10872 ir 1329.

ATRAMINIAI RATUKAI IR ATRAMOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	9234	Kemperio kampinė atrama	Reguliuojama atrama, krovumas 500 kg, tinka kairei užpakalyje ir dešinei priekyje, 19 mm rakto komplekte nėra.
	9233	Kemperio kampinė atrama	Reguliuojama atrama, krovumas 500 kg, tinka dešinei užpakalyje ir kairei priekyje, 19 mm rakto komplekte nėra
	1329	Spaustuvas atraminiam ratui	D=48 mm, 2 tvirtinimo angos.
	10872	Spaustuvas atraminiam ratui	Tinka D=48mm, 6 tvirtinimo angos, su ketaus pagrindo plokšte
	1002	Spaustuvas atraminiam ratui	D=60mm, 10 tvirtinimo angos

ŽIBINTAI IR STIKLAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	10557	Apšvietimas	LED 2 x 23W 240V
	10556	Apšvietimas	LED 2 x 18W 240V
	91	Atšvaitas, baltas	Iseklepuva kinnitusega.
	3323	Atšvaitas, baltas	Tallaga
	90	Atšvaitas, geltonas	Iseklepuva kinnitusega.
	3067	Atšvaitas, raudonas	Iseklepuva kinnitusega.
	582	Galinio žibinto 595 stiklas	Paigutus parem, kandiline, sobib tulele tootekoodiga: 60
	7186	Galinio žibinto 595 stiklas	Paigutus parem, kandiline, tagurdustulega, sobib tulele tootekoodiga: 5066
	581	Galinio žibinto 595 stiklas	Paigutus vasak, kandiline, sobib tulele tootekoodiga: 59
	5626	Galinio žibinto 612/616 stiklas	Paigutus vasak/parem, ovaalne (Tootja: Jokon)

ŽIBINTAI IR STIKLAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	578	Galinio žibinto 830 stiklas	Paigutus parem, tagurdustuleta versioon.
	577	Galinio žibinto 830 stiklas	Paigutus vasak, sobib tulele tootekoodiga: 573
	82	Galinio žibinto Aspöck stiklas	Sobib tuledele tootekoodiga: 5104, 57 ja 5105.
	60	Galinis žibintas 595, dešinė	5pin, ilma tagurdustuleta, numbrituli küljel.
	5066	Galinis žibintas 595, dešinė	5pin, tagurdustulega, numbrituli küljel.
	59	Galinis žibintas 595, kairė	5pin, numbrituli küljel.
	5092	Galinis žibintas 610, kairė	6pin, tagurdustulega, numbrituli küljel, küljetuleta.
	5090	Galinis žibintas 610, kairė	6pin, tagurdustulega, ilma numbrituleta, küljetuleta.
	5095	Galinis žibintas 614, dešinė	6pin, tagurdustulega, küljetulega, numbrituleta.
	5146	Galinis žibintas 614, kairė	6pin, tagurdustulega, küljetulega, ilma numbrituleta.

ŽIBINTAI IR STIKLAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	573	Galinis žibintas 830, kairė	5pin
	5067	Galinis žibintas 830, kairė	5pin, tagurdustulega.
	9349	Galinis žibintas LED 6060P5, dešinė	5 kontaktai (gabaritai, posūkiai, stabdis, trikampis, numerio apšvietimo lemputė)
	9348	Galinis žibintas LED 6060P5, kairė	5 kontaktai (gabaritai, posūkiai, stabdis, rūkas, trikampis, numerio apšvietimo lemputė)
	9351	Galinis žibintas LED 6060P6, dešinė	6 kontaktai (gabaritai, posūkiai, stabdis, rūkas, atbulinė eiga, trikampis)
	9350	Galinis žibintas LED 6060P6, kairė	6 kontaktai (gabaritai, posūkiai, stabdis, rūkas, atbulinė eiga, trikampis, numerio apšvietimo lemputė)
	16717	Galinis žibintas LED6060P6, dešinė	6 kontaktai, įmontuotas išmanusis rezistorius (gabaritai, posūkiai, stabdis, rūkas, atbulinė eiga, trikampis, numerio apšvietimo lemputė)
	16718	Galinis žibintas LED6060P6, kairė	6 kontaktai, įmontuotas išmanusis rezistorius (gabaritai, posūkiai, stabdis, rūkas, atbulinė eiga, trikampis)
	5104	Galinis žibintas, dešinė	5pin, numbrituli küljel, tagurdustulega.
	57	Galinis žibintas, kairė	5pin, udutulega, numbrituli küljel ilma tagurdustuleta.

ŽIBINTAI IR STIKLAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	5105	Galinis žibintas, kairė	5 pin, numbrituli all, ilma tagurdustuleta.
	13346	Lauko apšvietimas	Su judesio jutikliu, 4000 K, infraraudonųjų spindulių jutiklis
	10200	LED priekinių žibintų stiklas	Varuklaas esitulele 26254NC-1, tooode: 8968
	587	Lemputė su dviem kaitinimo siūlais 12V 21-5W	BAY15d, R380, gabariit- ja piduritule pirn koos.
	905	Lemputė su vienu kaitinimo siūlu 12V 10W	BA 15s
	591	Lemputė su vienu kaitinimo siūlu 12V 21W	BAY15d R382, suuna-, udu- ja tagurdustule pirn.
	4053	Lemputė su vienu kaitinimo siūlu 12V 21W	R581 kollast värvi suur kuppel, suunatule pirn.
	588	Lemputė su vienu kaitinimo siūlu 12V 5W	BA 15s, numbritule pirn.
	92	Lemputė, pailga 12V 5W	10x36/11x38 mm, esi-, külje- ja numbritule pirn.
	66	Numerio apšvietimas K415	Pirn (toode 588) ei kuulu komplekti.

ŽIBINTAI IR STIKLAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	65	Numerio apšvietimas K97	Pirn (toode: 92) ei kuulu komplekti.
	8094	Numerio lentelė su LED lempu	PRS ühendusega, 520x113mm, 12V.
	8968	Priekiniai LED žibintai, balti	26254NC-1, PRS ühendusega, L-kumm kinnitusega.
	74	Priekinis žibintas PLR130	Pirn (Toode 92) ei kuulu komplekti. Ilma kummivarreta 12V.
	73	Priekinis žibintas, dešinė	Pirn (toode 92) ei kuulu komplekti. L-kumm kanduriga.
	4873	Priekinis žibintas, kairė PLR 130	Pirn (toode 92) ei kuulu komplekti. L-kummikanduriga.
	85	Priekinių žibintų stiklas	Varuklaas esitulele PLR130, tooted: 74, 73, 4873.
	86	Šoninio žibinto stiklas	Varuklaas küljetulele SMLR130, toode: 76
	12668	Šoninis LED žibintas	PRS ühendusega, 300mm kaabel, pikk, 45 kraadine nurk (esituli, tagatuli, külgtuli) 12/24V, sobib paremale ja vasakule, valgusti osa on pööratav.
	76	Šoninis žibintas SMLR130-WP	Pirn ei kuulu komplekti. Oranz, L-kumm kandur.

ŽIBINTAI IR STIKLAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	11112	Šoninis žibintas, LED	Kollane, reflektoriga, PRS ühendusega, 12V-24V

ATSARGINĖS VALČIŲ PRIEKABŲ DALYS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	8186	Dugno ritinėlis, poliuretanas	L=293mm, anga 27mm
	5159	Dujinė spyruoklė	Dujinė spyruoklė 250 N 344 mm, „Easyfold“ žibintų laikiklis, dujinė pakaba, komplekte nėra M8 veržlių.
	3333	Guminis ratas	Matmenys: 125x37,5 mm, anga 12 mm, plastikinė stebulė.
	3332	Guminis ratas	Matmenys: 100x35 mm, anga 12 mm, plastikinė stebulė.
	4203	Guminis šoninis volelis	195x75 mm, anga 20 mm, metalinė stebulė, išorinė dalis rumbuota guma
	10647	Nosies atrama, poliuretanas	B=75mm, anga 13mm
	399-ZN	Pleištinio ritinėlio ašis	D=20mm, ilgis 235mm
	10688-ZN	Pleištinio ritinėlio laikiklis	Laikiklio atramos aukštis 120 mm, tarpas 198 mm. 60x60 mm vamzdžiui.
	10687-ZN	Pleištinio ritinėlio laikiklis	Laikiklio atramos aukštis 210 mm, tarpas 198 mm. 60x60 mm vamzdžiui.
	10635	Pleištinis ritinėlis	L=185mm, anga 22 mm, plastikinis vidus, išorinis sluoksnis – poliuretanas.

ATSARGINĖS VALČIŲ PRIEKABŲ DALYS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	9246	Pleištinis ritinėlis, plastikas	L=185, anga 22 mm, vidus metalinis, išorinis sluoksnis plastikinis
	861	Pleištinis ritinėlis, plastikas	L=286mm, anga 22 mm, vidus metalinis, išorinis sluoksnis plastikinis
	10983	Pleištinis ritinėlis, poliuretanas	L=287mm, anga 27-29 mm, plastikinis vidus, išorinis sluoksnis – poliuretanas.
	854	Šoninis volelis	260x80 mm, plastikinė stebulė, išorinė dalis rumbuota guma
	10990	Takas	Į komplektą įeina tik takas, tvirtinimo detalių komplekte nėra. Matmenys: 180x2180 mm (tinka 1000 kg, 1350 kg ir 1800 kg valtinėmis priekaboms (multiroller)).
	10250	Vandens motociklo bėglio laikiklis su kilimine danga	Tinka pritvirtinti vandens motociklo bėglį prie kiliminės dangos.
	12471	Vandens motociklo bėgelis su kilimine danga	Ilgis 2100mm

SUKABINIMO ĮTAISAI IR JŲ PRIEDAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	815	Avarinis lynas	Priekaboms be stabdžių
	2318	Kištuko laikiklis	Su plastikiniu korpusu ir metaliniu fiksatoriumi
	9022	Sukabinimo galvutė	D=50mm, padas
	2100	Sukabinimo galvutė	D=50mm, padas
	1007	Sukabinimo galvutė	D=50mm, pirštas
	1006	Sukabinimo galvutė	D=50mm, padas
	784	Sukabinimo įtaisas AKFQ14B	Priekaboms iki 1400 kg, tinka 60 mm kvadratiniam grąžului
	783	Sukabinimo įtaisas AKFV7.5V	Priekaboms iki 750 kg, ir V formos grąžului
	800	Sukabinimo įtaisas del vilkimo galvutės KF27	Priekaboms iki 2700kg, o=50mm
	801	Sukabinimo įtaisas K35 vilkimo galvutės KFG35D	Priekaboms iki 3500kg, s=150kg, o=60mm

SUKABINIMO ĮTAISAI IR JŲ PRIEDAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	781	Sukabinimo įtaisas K7,5K	Priekaboms iki 750 kg, tinka 50 mm kvadratiniam grąžului
	782	Sukabinimo įtaisas K7,5L	Priekaboms iki 750 kg, tinka 60 mm kvadratiniam grąžului
	797	Sukabinimo įtaisas KK14-B vilkimo galvutės KF13	Priekaboms iki 1400 kg, o=45mm
	2882	Sukabinimo įtaisas WW8-Y	Priekaboms iki 800 kg, ir V formos grąžului
	788	Sukabinimo įtaisas ZSK750H	Priekaboms iki 750 kg, tinka 50 mm kvadratiniam grąžului
	11326	Vilkimo galvutė	1700kg, tinka 70 mm kvadratiniam grąžului
	1381	Vilkimo galvutė KF10C	1000kg, tinka V formos grąžului
	766	Vilkimo galvutė KF13C	1350kg, tinka V formos grąžului
	767	Vilkimo galvutė KF17C	1700kg, tinka V formos grąžului
	768	Vilkimo galvutė KF20A	2000kg, tinka V formos grąžului

SUKABINIMO ĮTAISAI IR JŲ PRIEDAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	769	Vilkimo galvutė KF27A	2700kg, tinka V formos grąžului
	771	Vilkimo galvutė KFG35D	3500kg, tinka V formos grąžului
	2891	Vilkimo galvutė KRV13E	1400kg, tinka 60 mm kvadratiniam grąžului
	4320	Vilkimo galvutės apsauga nuo dulkių	Tinka vilkimo galvutė KF35
	3085	Vilkimo galvutės apsauga nuo dulkių	Tinka vilkimo galvutė KF13/17/20/27
	2896	Vilkimo galvutės avarinis lynas	Priekaboms su stabdžiais, su raudona PVC danga, karabinas su tvirtinimu

RATAI, VAŽIUOKLĖ

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	8096	Atraminis buferis	D: 40 mm A: 40 mm, varžtas M8 x 15 mm
	3995	Atspara	Juodas plastikas, tinka atsparos laikikliui 3996
	3996	Atsparos laikiklis	Juodas plastikas, tinka 3995 atsparai
	3322	Guolis kompaktiškas	64x34x37mm, Dėmesio! Keičiant guolį rekomenduojame pakeisti ir sandariklį
	3095	Guolis kompaktiškas NTN	72x39x37mm, 900kg. Dėmesio! Keičiant guolį rekomenduojame pakeisti ir sandariklį
	222	Guolis, kūgis 30204	Dėmesio! Keičiant guolį rekomenduojame pakeisti ir sandariklį
	223	Guolis, kūgis 30206	Dėmesio! Keičiant guolį rekomenduojame pakeisti ir sandariklį
	11227	Keturačio priekabos ratas	DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8
	750	Lakštinė spyruoklė, 3 lakštų	Krovumas 400 kg
	107	Lakštinė spyruoklė, 4 lakštų	Krovumas 500 kg

RATAI, VAŽIUOKLĖ

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	112	Lakštinio spyruoklinio tilto amortizatorius	Eiga 250 mm–390 mm, angos 12 mm
	3377	Padanga 155R13	M+S, 500kg, 84N
	2832	Padanga 155R13C	M+S, 600kg, 90/88N
	3362	Padanga 185/70R13C	M+S, 950kg, 106/104N
	2969	Padanga 185R14C	M+S, 900kg, 104/102N
	520	Ratas 155R13	13" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 4x100 mm, 500kg, 84N, Ø580mm
	14803	Ratas 155R13 (Lengvojo lydinio ratlankis)	13" lengvojo lydinio ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 4x100 mm, ET30.
	18861	Ratas 155R13C	13" skardinis ratlankis su 3PMSF minkšto mišinio padanga, varžto skylė 4x100mm, 91/89N.
	14434	Ratas 155R13C	13" skardinis ratlankis su 3PMSF minkšto mišinio padanga, varžto skylė 4x100, 91N.
	761	Ratas 155R13C	13" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 5x112 mm, 600 kg, 90N.

RATAI, VAŽIUOKLĖ

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	1054	Ratas 155R13C	13" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 4x100 mm, 600kg, 90N.
	18164	Ratas 155R13C (Lengvojo lydinio ratlankis)	13" lengvojo lydinio ratlankis su 3PMSF minkšto mišinio padanga, varžto skylė 4x100, 91N.
	18131	Ratas 155R13C (Lengvojo lydinio ratlankis)	13" lengvojo lydinio ratlankis su 3PMSF minkšto mišinio padanga, varžto skylė 4x100, 91N.
	19897	Ratas 185/70R13C	13" skardinis ratlankis su 3PMSF minkšto mišinio padanga, varžto skylė 5x112, 950kg.
	1059	Ratas 185/70R13C	13" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 4x100 mm, 950kg.
	1058	Ratas 185R14C	14" skardinis ratlankis su 3PMSF minkšto mišinio padanga, varžto skylė 5x112, 104N.
	8878	Ratas 185R14C	14" skardinis ratlankis su 3PMSF dygliuota padanga, varžto skylė 5x112, 102N.
	1061	Ratas 185R14C	14" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 5x112 mm, 900 kg, 102/104N
	1060	Ratas 185R14C	14" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 4x100 mm, 800 kg, 102/104N
	18160	Ratas 185R14C (Lengvojo lydinio ratlankis)	14" skardinis ratlankis su 3PMSF dygliuota padanga, varžto skylė 5x112, 900kg.






RATAI, VAŽIUOKLĖ

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	10879	Ratas 185R14C (Lengvojo lydinio ratlankis)	14" skardinis ratlankis su 3PMSF dygliuota padanga, varžto skylė 5x112, 900kg.
	11628	Ratas 185R14C (Lengvojo lydinio ratlankis)	14" lengvojo lydinio ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 5x112 mm, 900kg.
	4757	Ratas 195/50R13C	13" skardinis ratlankis su M+S padanga, varžto skylė 5x112 mm, 104/101N, 900kg.
	6803	Ratlankis 13"	4x100, ET30, 4.0x13
	1076	Ratlankis 14"	5x112, ET30, 5.5x14
	10264	Rato varžtas	Lygus kūgis, M12x1,5x30
	230	Rato varžtas	Išgaubtas kūgis, M12x1,5
	1016	Rato varžtas	Lygus kūgis M12x1,5x24
	125	Stebulė 675kg	Varžto skylė: 4x100 mm, kapsulė 55 mm, veleno ilgis iki stebulės 200 mm, veleno skersmuo 40 mm.
	11059-1	Stebulė 675kg	Varžto anga 4x100 mm, kapsulė 55 mm, be stabdžių tiltui su lakštinėmis spyruoklėmis.

RATAI, VAŽIUOKLĖ

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	2893	Stebulė 900kg	Varžto skylė: 5x112 mm, kapsulė 49 mm, veleno ilgis iki stebulės 200 mm, veleno skersmuo 47 mm.
	10473	Stebulė be ašies 375kg	Varžto anga 4x100 mm, kapsulė 55 mm, be stabdžių tiltui su lakštinėmis spyruoklėmis.
	2575	Stebulė su stabdžiu 450kg	Varžto anga 4x100 mm, kairei
	115	Stebulė su stabdžiu 450kg	Varžto anga 4x100 mm, Dešinei
	2577	Stebulė su stabdžiu 750kg	Varžto anga 5x112mm, Kairei
	2576	Stebulė su stabdžiu 750kg	Varžto anga 4x100 mm, kapsulė 45 mm, veleno ilgis iki stebulės 150 mm, veleno skersmuo 40 mm. Kairei
	117	Stebulė su stabdžiu 750kg	Varžto anga 5x112mm, Dešinei
	116	Stebulė su stabdžiu 750kg	Varžto anga 4x100 mm, kapsulė 45 mm, veleno ilgis iki stebulės 150 mm.
	3386	Stebulės kapsulė	64mm metalas
	3054	Stebulės kapsulė	52mm, metalas

RATAI, VAŽIUOKLĒ

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	3053	Stebulės kapsulė	47mm, metalas
	849	Stebulės tarpiklis	52x72x10mm, tinka guoliams: 3095
	2875	Stebulės tarpiklis	42x56x7mm, tina guoliams: 3322
	224	Stebulės tarpiklis	38x62x7 mm, tinka guoliams: 222 ir 223
	13725	U formos varžtas M12	50x30 vamzdžiui, HDG

ELEKTRA

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	96	Adapterio perėjimas 13 kontaktų->7 kontaktai	Konvertuoja priekabos 13 kontaktų jungtį į 7 kontaktų jungtį
	95	Adapterio perėjimas 7 kontaktų->13 kontaktai	Konvertuoja priekabos 7 kontaktų jungtį į 13 kontaktų jungtį
	2936	Galinio žibinto kištukas	5 gnybtų, juodos spalvos gnybtai.
	5110	Galinio žibinto kištukas, dešinės	6 gnybtų
	5109	Galinio žibinto kištukas, kairės	6 gnybtų.
	5021	Kabelis, 3,5 m	2 grioveliai, PRS jungtis viename gale, PRS kabelio atsako komplekte nėra. PRS kabelio atsakas (kodas 6215)
	7705-A	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 5,9 m (A) + 4,0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7711	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 7,5 m (A) + 2,2m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7710	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 7,0 m (A) + 2,2m (B) gabaritinių žibintų laidai, 7 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7709	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 7,0 m (A) + 4,9m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.

ELEKTRA

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	7708	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 6,5 m (A) + 2.0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 7 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7706	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 5,9 m (A) + 4,0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 7 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7705	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 5,9 m (A) + 4.0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7703	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 4,9 m (A) + 0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 7 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	7702	Kabelių komplektas	"Galinių žibintų kabelio ilgis 4,9 m (A) + 3,2m (B) gabaritinių žibintų laidai, 7 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas."
	7701	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 4,9 m (A) + 3,2m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	5017	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 13,0 m (A) + 4,0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	43	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 3,5 m (A) + 0m (B) gabaritinių žibintų laidai, 7 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	10772	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 8,3 m (A) + 6,7m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	10770	Kabelių komplektas	Galinių žibintų kabelio ilgis 7,5 m (A) + 6,1m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.





ELEKTRA

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	10769	Kabėlių kompleksas	Galinių žibintų kabelio ilgis 10,0 m (A) + 7,1m (B) gabaritinių žibintų laidai, 13 kontaktų jungtis, 5 kontaktų žibintų lizdas.
	602	Kištukas, 13 gnybtų	Su plastikiniu korpusu, varžtiniu gnybtu prijungiami laidai.
	13603	Kištukas, 7 gnybtų	Su plastikiniu korpusu, plokščiu kištuku jungiami laidai.
	93	Kištukas, 7 gnybtų	Su aliuminio korpusu, varžtiniu gnybtu prijungiami laidai .
	592	Kištukas, 7 gnybtų	Su plastikiniu korpusu, varžtiniu gnybtu prijungiami laidai.
	607	Lizdas, 13 gnybtų	Su plastikiniu korpusu, varžtiniu gnybtu prijungiami laidai.
	94	Lizdas, 7 gnybtų	Su plastikiniu korpusu, varžtiniu gnybtu prijungiami laidai.
	606	Lizdas, 7 gnybtų	Su aliuminio korpusu, varžtiniu gnybtu prijungiami laidai.
	8151	Lizdų sandariklis	Lizdo kabelio įvado angai hidroizoliuoti, tinka visiems kištukams, išskyrus lizdą su aliuminio korpusu (produktas: 606).
	10446	Rezistorius LED šviesoms	12V, 13 gnybtų

GERVĖS IR JŲ PRIEDAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	253	Dėžės tipo priekabos gervės komplektas	Komplekte yra gervė. Labai palengvina valties užvilkimą (netinka priekaboms su stabdžiais).
	10055	Elektrinė gervė Warn 2000DC	Tinka įvairioms transporto priemonėms. Tinka valtims iki 1500 kg užvilkti, pasvirimo kampas iki 15° (valčių priekaboms su pleištiniais ir šoniniais ritinėliais).
	10056	Elektrinė gervė Warn 4000DC	Tinka įvairioms transporto priemonėms. Tinka valtims iki 3500kg užvilkti, pasvirimo kampas iki 15° (valčių priekaboms su pleištiniais ir šoniniais ritinėliais).
	822	Gervė 950kg	Valtims iki 950 kg
	6968	Gervė Dutton-Lainson 2500, su diržu	Valtims iki 1500 kg
	2424	Gervė Goliath 20 AFDS, su diržu	Valtims iki 2500kg
	2420	Gervė Goliath 9N1, su diržu	Valtims iki 1100kg
	4714	Gervės stovas	Valčių priekaboms, komplekte yra gervė 800kg
	2458-1	Gervės stovas	Valčių ir vandens motociklų pervežimo priekaboms, komplekte yra gervė 800kg
	7116	Gervės švaistiklis	Tinka modeliui Dutton-Lainson 2500









GERVĒS IR JŲ PRIEDAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	7624	Gervės švaistiklis	Tinka modeliui Goliath TS900
	7189	Gervės švaistiklis	Tinka modeliui Goliath 9N1
	16899	Sintetinė gervės virvė	5mm x 10,7m, 2,9T
	13528	Tvirtinimo diržas	Naudojamas valtyse, kurių vilkimo kilpa netinka gervės kabliui, ilgis 0,5 m.

VYRIAI IR SPYNOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	900	Borto vyrio laikiklis	Anga 16mm
	12573	Borto vyrio laikiklis	Anga 12mm
	879	Borto vyris	Anga 12mm, ilgis 2100mm
	7827	Borto vyris	Aliuminis šonams, trijų dalių
	12588	Borto vyris	Anga 12mm, ilgis 370mm
	12587	Borto vyris	Anga 12mm, ilgis 320mm
	12586	Borto vyris	Anga 12mm, ilgis 220mm
	532	Borto vyrių ašis	Su spyruokle, D=16mm
	12571	Borto vyrių ašis	D=12mm
	6073	D formos tvirtinimo kilpa	56x40mm, be montavimo plokštės

VYRIAI IR SPYNOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	955	Dangčio spyruoklė	Atstumas tarp tvirtinimo angų 280mm
	954	Dangčio spyruoklė su vamzdeliu	Atstumas tarp tvirtinimo angų 450mm
	8406	Dangčio spyruoklė su vamzdeliu	Atstumas tarp tvirtinimo angų 500mm
	8415	Dangos elastinė virvė	Skersmuo: 8 mm, spalva juoda, 1vnt. – 1 m
	922	Dujinė spyruoklė	700N 600mm
	921	Dujinė spyruoklė	600N 800mm
	918	Dujinė spyruoklė	1100N 800mm
	5240	Dujinė spyruoklė	500N 800mm
	3257	Guminio dirželio tvirtinimo mygtukas	Montuojamas fiksuojant elastine virve arba guminiu dirželiu
	3255	Guminis dirželis	Ilgis 380mm




VYRIAI IR SPYNOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	876	Kabliukas skląsčiui	21x145mm
	6265	Kabliukas skląsčiui	35x60x118mm
	540	Kabliukas skląsčiui	35x145mm
	915	Pakreipimo kėlimo varžtas	Leidžia sklandžiai pakreipti priekabos dėžę (negalima naudoti su pasvirimo amortizatoriumi).
	3510	Plastikinio dangčio užraktas	Ilgis 70mm
	1162	Smaigas-itvaras	L=75
	1161	Smaigas-itvaras	L=105
	3421	Tento tvirtinimo kilpa	Dangos fiksatorius, tvirtinamas prie borto
	926	Tvirtinimo kilpa	Tvirtinimo kilpa su atramine plokšte, 3 tvirtinimo angos
	16377	Tvirtino kilpos fiksatorius	3 tvirtinimo angos, tinka produktui Nr: 6073

VYRIAI IR SPYNOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	868	Užraktas	Reguliuojamas 204-242mm
	864	Užraktas	Reguliuojamas 160-180mm
	863	Užraktas	Reguliuojamas 125-155mm
	862	Užraktas	Reguliuojamas 66-75mm
	7619	Užraktas	SPP ZB-15. Ilgis 264mm, krivomas 1190kg
	6372	Užraktas	Su pasukama rankena
	535	Užraktas	85x180mm
	534	Užraktas	Su nukreiptais kraštais, 85x180mm
	1141	Užraktas	Su automatinio fiksatoriumi 90x218mm
	1099	Užraktas	66x155mm

VYRIAI IR SPYNOS

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	951	Užraktas su sklende	Cinkuotas spyruoklinis užraktas
	877	Užraktas ZB-09	Ilgis 271mm, krivomas 1100kg
	3363	Vyrių laikiklis su ašimi	UZ-01 SPP, ašies ilgis 61 mm, skersmuo 16 mm



PURVASAUGIAI			
	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	8874	Purvasaugis	W=170mm, H=235mm
	5750	Purvasaugis "Respo"	W=200mm, H=225mm
	6633	Sparnas	185x730mm (Gamintojas: Respo)
	5762	Sparnas	220x1500mm (Gamintojas: Respo)
	5761	Sparnas	220x750mm (Gamintojas: Respo)
	5658	Sparnas	205x1400mm (Gamintojas: Respo)
	5657	Sparnas	205x730mm (Gamintojas: Respo)
	8132	Sparnas	200x385mm, plastinis.
	8002	Sparnas	220x395mm, plastinis.
	11392	Sparnas	220x790mm, plastinis











PURVASAUGIAI







	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	7842	Sparnas	180x680mm, plastinis.
	7325	Sparnas	200x770mm, plastinis
	13938	Sparno laikiklis	Tvirtinimo plokštė 280x200 mm, vieta: dešinėje pusėje priekyje, kairėje pusėje – gale.
	13937	Sparno laikiklis	Tvirtinimo plokštė 280x200mm, vieta: dešinėje pusėje gale ir kairėje pusėje priekyje
	12877	Sparno laikiklis	Ilgis 320mm
	12876	Sparno laikiklis	Ilgis 380mm
	14300	Sparno laikiklis (suvirintam rėmui)	Tvirtinimo plokštė 242x215 mm, vieta: dešinėje pusėje gale ir kairėje pusėje priekyje
	14299	Sparno laikiklis (suvirintam rėmui)	Tvirtinimo plokštė 242x215 mm, vieta: dešinėje pusėje priekyje, kairėje pusėje – gale.

STABDŽIAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	6356	Būgnas be guolio	160mm, varžto apskritimo skersmuo 4x100mm
	3033	Būgnas be guolio	250mm, varžto apskritimo skersmuo 5x112mm
	3010	Būgnas be guolio	200mm, varžto apskritimo skersmuo 5x112mm
	6355	Būgnas su guolio	200mm, varžto apskritimo skersmuo 4x100mm
	4928	Lyno antgalio kilpa	Stebulei su stabdžiu
	3055	Lyno būgno angos skarda	-
	8509	Stabdžių gaubtas	Stabdžių gaubtas vienašėms priekaboms su stabdžiais
	8519	Stabdžių gaubto balansas	Tinka dviašėms priekaboms su stabdžiais, komplekte yra tvirtinimo veržlės.
	9043	Stabdžių kaladėlių komplektas	250x40mm, su spyruoklėmis
	9041	Stabdžių kaladėlių komplektas	200x50mm, Komplekte yra reguliavimo mechanizmas, spyruoklės ir centrinės veržlės

STABDŽIAI			
	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	9040	Stabdžių kaladėlių komplektas	200x50mm, su spyruoklėmis
	9030	Stabdžių kaladėlių komplektas	160x35mm, su spyruoklėmis

TILTAI					
	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Išoriniai priekabos matmenys
	727	2x Torsioninis tiltas 3500kg	Varžto anga 5x112mm, su stabdžiais	1900mm	2370mm
	10453	2x Torsioninis tiltas 3500kg	Varžto anga 5x112mm, su stabdžiais, su aukštomis tilto plokštėmis	1700mm	2150mm
	9869	Balansyrinis tiltas 750kg	Varžto anga 4x100mm	1680mm	2150mm
	12003	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm	1335mm	1950mm
	980-1	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm, varžtais tvirtinamos keičiamos stebulės	1510mm	1950mm
	947-1	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm, varžtais tvirtinamos keičiamos stebulės	1130mm	1790mm
	5628-1	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm, varžtais tvirtinamos keičiamos stebulės	1420mm	1850mm
	506	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm, stebulių krovumas 1350kg	1310mm	1790mm
	973-1	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm, Stebulių krovumas 1350kg, varžtais tvirtinamos keičiamos stebulės	1325mm	1790mm
	104-1	Tiltas su lakštinėmis spyruoklėmis 750kg	Varžto anga 4x100mm, Stebulių krovumas 1350kg.	1070mm	1540mm

TILTAI					
	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Išoriniai priekabos matmenys
	7645	Torsioninis tiltas 1000kg	Varžto anga 4x100mm, su stabdžiais	930mm	1380mm
	6835	Torsioninis tiltas 1000kg	Varžto anga 4x100mm, Su stabdžiais	1700mm	2150mm
	6834	Torsioninis tiltas 1000kg	Varžto anga 4x100mm, su stabdžiais	1500mm	1950mm
	4478	Torsioninis tiltas 1000kg	Varžto anga 4x100mm, su stabdžiais	1200mm	1650mm
	714	Torsioninis tiltas 1350kg	Varžto anga 5x112mm, su stabdžiais	1700mm	2150mm
	713	Torsioninis tiltas 1350kg	Varžto anga 5x112mm, su stabdžiais	1500mm	1950mm
	6798	Torsioninis tiltas 1500kg	Varžto anga 5x112mm, su stabdžiais	1700mm	2150mm
	3480	Torsioninis tiltas 1500kg	Varžto anga 5x112mm, su stabdžiais	1500mm	1950mm
	700	Torsioninis tiltas 750kg	Varžto anga 4x100mm	1070mm	1540mm
	676	Torsioninis tiltas 750kg	Varžto anga 4x100mm	1500mm	1950mm

TILTAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Išoriniai priekabos matmenys
	675	Torsioninis tiltas 750kg	Varžto anga 4x100mm	1400mm	1850mm
	667	Torsioninis tiltas 750kg	Varžto anga 4x100mm	1070mm	1490mm
	105	Torsioninis tiltas 750kg	Varžto anga 4x100mm	1200mm	1650mm

LYNAI				
	Kodas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Išoriniai priekabos matmenys
	4052	H:830mm, S:1040mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	830mm	1040mm
	8497	A:1420mm, B:1230mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	1230mm	1420mm
	8496	A:1320mm, B:1130mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	1130mm	1320mm
	8495	A:1220mm, B:1030mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	1030mm	1220mm
	8494	A:1040mm, B:830mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	830mm	1040mm
	8493	A:920mm, B:730mm, Grybo formos galas (gamintojas:Knott)	730mm	920mm
	4346	A:940mm, B:730mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	730mm	940mm
	4049	A:1740mm, B:1530mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	1530mm	1740mm
	219	A:1840mm, B:1630mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	1630mm	1840mm
	218	A:1640mm, B:1430mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	1430mm	1640mm

LYNAI				
	Kodas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Išoriniai priekabos matmenys
	217	A:1440mm, B:1230mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	1230mm	1440mm
	216	A:1240mm, B:1030mm, Su srieginiu galu (Gamintojas:Knott)	1030mm	1240mm
	9313	A:820mm, B:730mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	730mm	820mm
	8500	A:1820mm, B:1630mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	1630mm	1820mm
	8499	A:1720mm, B:1530mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	1530mm	1720mm
	8498	A:1620mm, B:1430mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott)	1430mm	1620mm
	13656	A:1620mm, B:1430mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott) nerūdijantis	1430mm	1620mm
	13744	A:2540mm, B:2350mm, Grybo formos galas (Gamintojas:Knott) nerūdijantis	2350mm	2540mm

BORTAI IR ATVARTAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	7697	Bortas (tinka priekiniam ir galiniam bortui)	1,25x0,33 m. Komplekte yra: Borto profilis, 2 šoniniai borto profiliai, 2 bortų kabliai, 2 vyriai su 12 mm anga, lipdukas.
	18055	Bortas (tinka priekiniam ir galiniam bortui)	1,50x0,33 m. Komplekte yra: Borto profilis, 2 šoniniai borto profiliai, 2 bortų kabliai, 2 vyriai su 12 mm anga, lipdukas.
	8000	Bortas (tinka priekiniam ir galiniam bortui)	1,50x0,42m. Komplekte yra: Borto profilis, 2 šoniniai borto profiliai, 2 bortų kabliai, 2 vyriai su 12 mm anga, lipdukas.
	6135	Borto profilis (tinka priekiniam ir galiniam bortui)	1.50x0.42m
	8010-ZN	Platforminių priekabų kampinis stulpelis	Matmenys, 40x80x300mm, dešinė
	8009-ZN	Platforminių priekabų kampinis stulpelis	Matmenys: 40x80x300mm, kairė
	15895-ZN	Platforminių priekabų kampinis stulpelis	Matmenys: 30x60x448mm, Tinka kairėje priekyje ir dešinėje gale
	15894-ZN	Platforminių priekabų kampinis stulpelis	Matmenys: 30x60x448mm, tinka dešinei priekyje ir kairei gale
	8613-ZN	Platforminių priekabų šoninis stulpelis	Matmenys: 40x80x300mm, Tarp dviejų šoninių profilių
	7402	Šoninis profilis 2.00/0.33	Dešinė pusė, matmenys: 2013x338 mm, tinka 2,00 m ilgio PLH priekaboms.








BORTAI IR ATVARTAI

	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	7401	Šoninis profilis 2.00/0.33	Kairė pusė, matmenys: 2013x338 mm, tinka 2,00 m ilgio PLH priekaboms.
	7573	Šoninis profilis 2.65/0.34	Matmenys: 2656x455mm, tinka 2,65 m ilgio suvirintoms priekaboms
	6806	Šoninis profilis 3.00/0.33	Dešinė pusė, matmenys: 3021x338 mm, tinka 3,00 m ilgio PLH priekaboms.
	6805	Šoninis profilis 3.00/0.33	Kairė pusė, matmenys: 3021x338 mm, tinka 3,00 m ilgio PLH priekaboms.
	6481-1	Šoninis profilis 3.00/0.42	Dešinė pusė, matmenys: 3000x420 mm, tinka 3,00 m ilgio PLH priekaboms.
	6480-1	Šoninis profilis 3.00/0.42	Kairė pusė, matmenys: 3000x420 mm, tinka 3,00 m ilgio PLH priekaboms.
	6452-1	Šoninis profilis 3.00/0.43	Matmenys: 2998x430 mm, tinka 3,0 m ilgio suvirintoms priekaboms.
	6136-1	Šoninis profilis 3.25/0.43	"Matmenys: 3248x430 mm, tinka 3,25 m ilgio suvirintoms priekaboms.
	6424-1	Šoninis profilis 3.50/0.43	Matmenys: 3488x430 mm, tinka 3,5 m ilgio suvirintoms priekaboms
	6311	Šoninis profilis 4.10/0.34	Matmenys: 4103x340mm, tinka 4,1 m ilgio suvirintoms priekaboms.

BORTAI IR ATVARTAI


	Kodas	Produkto pavadinimas	Apibūdinimas
	6338	Stulpo dangtelis	Matmenys: 30x30mm, plastinis, Juoda
	4410	Stulpo dangtelis	Matmenys, 80x40mm, juoda plastinis

GRĄŻULAI					
	Kodas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Vidinis aukštis	Išoriniai priekabos matmenys
	237-ZN	Naudojamas 750 kg, 3,50 m ilgio ir 2,06 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	2242mm	813mm	1584mm
	7245-ZN	Naudojamas 1350-1700 kg, 3,00-4,90 m ilgio ir 1,50-2,20 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	1956mm	679mm	1290mm
	233-ZN	Naudojamas 750 kg, 2,65 m ilgio ir 1,25 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	2190mm	950mm	1020mm
	231-ZN	Naudojamas 750 kg, 3,00 m ilgio ir 1,25 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	2152mm	728mm	1025mm
	236-ZN	Naudojamas 750 kg, 3,00-3,50 m ilgio ir 1,50 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	2310mm	928mm	1290mm
	7394-ZN	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 2000 kg, 3,24 m ilgio ir 1,50 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	2064mm	80mm	35mm
	7393-ZN	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 2000 kg, 3,25 m ilgio ir 1,50 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	2064mm	80mm	34mm
	8118-ZN	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 2700 kg, 4,00 m ilgio ir 2,05 m ant platforminių priekabų	2484mm	80mm	34mm
	8117-ZN	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 2700 kg, 4,00 m ilgio ir 2,05 m ant platforminių priekabų	2484mm	80mm	34mm
	7265-ZN	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 2700 kg, 4,50-5,50 m ilgio ir 2,05-2,35m priekabose	3081mm	80mm	40mm

GRĄŻULAI					
	Kodas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Vidinis aukštis	Išoriniai priekabos matmenys
	7264-ZN	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 2700 kg, 4,50-5,50 m ilgio ir 2,05-2,35 m pločio priekabose su suvirintu rėmu	3081mm	80mm	40mm
	7882-ZN	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 3500 kg, 4,00 m ilgio ir 2,05 m ant platforminių priekabų	2500mm	90mm	34mm
	7881-ZN	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 3500 kg, 4,00 m ilgio ir 2,05 m ant platforminių priekabų	2500mm	90mm	34mm
	7270-ZN	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 3500 kg, 4,50-5,50 m ilgio ir 2,05-2,35 m priekabose	3083mm	90mm	50mm
	7269-ZN	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 3500 kg, 4,50-5,50 m ilgio ir 2,05-2,35 m priekabose.	3083mm	90mm	50mm
	8135	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 1200-2000kg, 2,45-3,12 m ilgio ir 1,50 m ant platforminių priekabų	1927mm	65mm	51mm
	6932	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 1200-1700 kg, 2,40-4,02 m ilgio ir 1,50-1,82 m priekabose	2311mm	59mm	50mm
	7169	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 1350-1500 kg, 3,00-3,50 m ilgio ir 1,50 m PLH priekabose.	2567mm	65mm	50mm
	7233	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojams furgoninės priekabose.	2747mm	59mm	50mm
	7168	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 1350-1500kg, 3,00-3,50 m ilgio ir 1,50 m PLH priekabose.	2567mm	65mm	50mm

GRĄŻULAI					
	Kodas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Vidinis aukštis	Išoriniai priekabos matmenys
	7232	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas furgoninės priekabose.	2747mm	59mm	50mm
	4255	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 750 kg, 3,00-3,50m ilgio ir 1,50 m furgoninės priekabose	2320mm	92mm	34mm
	15193	Dešinės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 750 kg, 3,00-3,50m ilgio ir 1,50 m PLH priekabose.	2812mm	92mm	34mm
	4254	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 750 kg, 3,00-3,50m ilgio ir 1,50m furgoninės priekabose.	2320mm	92mm	34mm
	15192	Kairės pusės grąžulo atrama. Naudojamas 750 kg, 3,00-3,50m ilgio ir 1,50m PLH priekabose.	2812mm	92mm	34mm
	1326	Tarpinė sija 750 kg PLH priekabų grąžului, 3,00-3,50 m ir 1,50 m pločio priekaboms.	744mm	45mm	28mm
	4261	750 kg furgoninės priekabos tarpinė sija, tinka produktams: 4254 ir 4255.	816mm	50mm	28mm
	7040	Furgoninių priekabų tarpinė grąžulo sija, tinka produktui: 1500F301L147 ir 1500F351L147	821mm	80mm	28mm
	7167	Tarpinė sija 1350-1500kg PLH priekabų grąžului, 3,00-3,50 m ir 1,50 m pločio priekaboms.	743mm	80mm	28mm
	8752	Furgoninių priekabų tarpinė grąžulo sija, tinka produkt: 1500F401L183	1073mm	185mm	23mm

GRĄŻULAI

	Kodas	Apibūdinimas	Vidiniai priekabos matmenys	Vidinis aukštis	Išoriniai priekabos matmenys
	9151	Furgoninių priekabų tarpinė grąžulo sija, tinka produkt: 2000F402L199	1008mm	185mm	23mm

